

Laminovací fólie od HSW Signall

Kompletní řešení - mechanická i UV ochrana velkoplošného digitálního tisku



H·S·W
Signall


NESCHEN

 **production
line**

 **MACTAC**

CLEAR FOCUS



Laminovací fólie od HSW Signall

Slunce. Prach. Znečištěný vzduch. Kyselý déšť. Voda. Člověk. Toto jsou největší nepřátelé vašich tištěných produktů. Bez ohledu na tiskovou technologii je třeba s nimi bojovat, přičemž investice do vhodné zvolené ochrany se vrací několikanásobně zpátky.

Výstupy z velkoformátových tiskáren lze chránit proti mechanickému poškození, nebo proti mechanickému poškození v kombinaci s pasivní ochranou proti UV záření. V prvním případě půjde o ochranné laminace velmi nízké ceny, jež jsou určeny pro krátkodobé exteriérové použití nebo jako ochrana tisků skrytých před přímým slunečním zářením. V druhém případě je třeba použít laminace s kvalitním UV filtrem, který výrazně zpomaluje stárnutí tisků a především jejich blednutí vlivem slunečních paprsků.

Ochranné laminace mohou být vyrobeny z PVC, polypropylenu, polyesteru nebo polykarbonátu. PVC laminace jsou nejrozšířenější, vzhledem k vysoké odolnosti kombinované s velmi dobrou pružností. V případě požadavku na nějakou aditivní funkci ochranné laminace, jako je například antigrafiti efekt, nebo „zelené“ řešení, je třeba sáhnout po laminaci z polyesteru nebo polypropylenu. Samostatnou kapitolou jsou laminace polykarbonátové, které naleznou vzhledem ke své velmi vysoké odolnosti využití především v oblasti podlahové grafiky.

Jedině v nabídce HSW Signall naleznete kompletní sortiment laminací, od nejlevnějších produkčních, přes dlouhodobé s UV filtrem až po speciální strukturované nebo podlahové. Zvláštní kapitolou jsou potom speciální řady laminací s lepidlem modifikovaným tak, aby nejlépe přilnulo k výtiskům z UV tiskáren.

Produkční PVC laminace

Production Easy Clear

- ▶ PVC monomerní laminace
- ▶ lesklý nebo matný povrch
- ▶ síla 70 μ
- ▶ UV ochrana až 6 měsíců
- ▶ životnost 2 roky



Neschen Solvoclear UV

- ▶ PVC monomerní laminace
- ▶ Lesklý, matný nebo polomatný povrch
- ▶ síla 70 μ
- ▶ kvalitní UV filtr
- ▶ vhodná také pro UV výtisky
- ▶ životnost 2 roky

Dlouhodobé PVC laminace

Neschen Filmolux Performance 80 Clear

- ▶ PVC polymerická laminace
- ▶ lesklý nebo matný povrch
- ▶ síla 80 μ
- ▶ kvalitní UV filtr
- ▶ životnost až 5 let

MACtac LUV 3999 / 3998

- ▶ PVC polymerická laminace
- ▶ lesklý nebo matný povrch
- ▶ síla 80 μ
- ▶ kvalitní UV filtr
- ▶ vhodná také pro UV výtisky
- ▶ životnost až 5 let

Podlahové laminace

Neschen Filmolux Easy Clear Sand

- ▶ strukturovaná PVC laminace
- ▶ pouze do interiéru
- ▶ certifikace RAPRA
- ▶ síla 80 μ
- ▶ kvalitní UV filtr
- ▶ životnost 1 měsíc

Neschen Filmolux Scratch

- ▶ strukturovaná PVC laminace
- ▶ pouze do interiéru
- ▶ certifikace RAPRA
- ▶ síla 130 μ
- ▶ kvalitní UV filtr
- ▶ životnost 1 až 2 měsíce

Neschen Filmolux FGS

- ▶ strukturovaná PVC laminace
- ▶ pouze do interiéru
- ▶ certifikace RAPRA
- ▶ síla 185 μ
- ▶ kvalitní UV filtr
- ▶ životnost 2 až 3 měsíce



Neschen Filtotack Nippon

- ▶ strukturovaná PVC laminace
- ▶ pouze do interiéru
- ▶ certifikace RAPRA
- ▶ síla 225 μ
- ▶ kvalitní UV filtr
- ▶ životnost 1 až 2 měsíce

Neschen Filmolux 4133

- ▶ strukturovaná polykarbonátová laminace
- ▶ pouze do interiéru
- ▶ certifikace RAPRA
- ▶ síla 125 μ
- ▶ kvalitní UV filtr
- ▶ životnost 3 až 6 měsíců

MACtac StreetRap Protect

- ▶ strukturovaná PVC laminace
- ▶ do interiéru i exteriéru
- ▶ certifikace SGS
- ▶ síla 125 μ
- ▶ kvalitní UV filtr
- ▶ životnost 1 až 3 měsíce

Strukturované laminace

Neschen Filmolux PP Sand

- ▶ strukturovaná laminace
- ▶ polypropylen, struktura sand
- ▶ vhodná na display systémy
- ▶ síla 140 μ
- ▶ kvalitní UV filtr



MACtac Permafun Leather

- ▶ strukturovaná laminace
- ▶ PVC o síle 100 μ
- ▶ struktura kůže
- ▶ kvalitní UV filtr
- ▶ životnost až 5 let

MACtac Permafun Brushed Metal

- ▶ strukturovaná laminace
- ▶ PVC o síle 100 μ
- ▶ struktura kartáčovaného kovu
- ▶ kvalitní UV filtr
- ▶ životnost až 5 let

MACtac Permafun Coarse Grained Wood

- ▶ strukturovaná laminace
- ▶ PVC o síle 100 μ
- ▶ struktura hrubého dřeva
- ▶ kvalitní UV filtr
- ▶ životnost až 5 let

MACtac Permafun Fine Grained Wood

- ▶ strukturovaná laminace
- ▶ PVC o síle 100 μ
- ▶ struktura jemného dřeva
- ▶ kvalitní UV filtr
- ▶ životnost až 5 let

MACtac Permafun Crystal Gloss

- ▶ strukturovaná laminace
- ▶ lité PVC o síle 100 μ
- ▶ lesklá laminace se třpytkami
- ▶ kvalitní UV filtr
- ▶ životnost až 5 let

MACtac Permafun Carbon Clear

- ▶ strukturovaná laminace
- ▶ monomerní PVC o síle 180 μ
- ▶ struktura karbonového vlákna
- ▶ kvalitní UV filtr
- ▶ životnost až 18 měsíců

Laminace pro dopravní prostředky

MACtac LF 3499

- ▶ litá PVC laminace
- ▶ síla 40 μ
- ▶ pro polep dopravních prostředků
- ▶ kvalitní UV filtr
- ▶ životnost až 4 roky

Laminace pro display systémy

Neschen Filmolux PP Sand

- ▶ polypropylenová laminace
- ▶ síla 140 μ
- ▶ pro výrobu PopUp panelů
- ▶ kvalitní UV filtr
- ▶ struktura sand



Neschen Filmolux Scratch

- ▶ strukturovaná PVC laminace
- ▶ pro výrobu PopUp panelů
- ▶ certifikace RAPRA
- ▶ síla 130 μ
- ▶ kvalitní UV filtr

Neschen Filmolux Easy Panel

- ▶ bílá neprůhledná PVC laminace
- ▶ jako podklad pro výrobu PopUp panelů
- ▶ síla 400 μ
- ▶ pouze v kombinaci s Solvoprint PP Sand CA

Antigrafitti laminace

Neschen Solvoclear Easy Protect

- ▶ lesklá antigraffiti laminace
- ▶ polypropylen
- ▶ síla 40 μ
- ▶ velmi kvalitní UV filtr

Laminace pro One Way Vision

Clear Focus ClearLam

- ▶ lesklá polyesterová laminace
- ▶ ultračiré lepidlo
- ▶ síla 25 μ
- ▶ pouze na 100% rovné plochy
- ▶ velmi kvalitní UV filtr

Clear Focus CurvaLam

- ▶ lesklá litá laminace
- ▶ ultračiré lepidlo
- ▶ síla 42 μ
- ▶ i na mírně zaoblené plochy
- ▶ velmi kvalitní UV filtr

MACtac PG 7036

- ▶ lesklá polyesterová laminace
- ▶ ultračiré lepidlo
- ▶ síla 36 μ
- ▶ pouze na 100% rovné plochy
- ▶ velmi kvalitní UV filtr

MACtac LF 3697

- ▶ lesklá litá laminace
- ▶ ultračiré lepidlo
- ▶ síla 50 μ
- ▶ i na mírně zaoblené plochy
- ▶ velmi kvalitní UV filtr



ČECHY

tel.: +420 212 220 701
fax: +420 212 220 799
e-mail: prodej@hsw.cz

MORAVA

tel.: +420 212 220 702
fax: +420 212 220 799
e-mail: brno@hsw.cz

ZÁPADNÍ SLOVENSKO A BRATISLAVA

tel.: +420 212 220 702
fax: +420 212 220 799
e-mail: predaj@hsw.sk

STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ SLOVENSKO

tel.: +421 557 291 511
fax: +421 557 291 513
e-mail: kosice@hsw.sk