

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

Identifikace přípravku CN705Series
Použití látky nebo přípravku Inkoustový tisk.
Verze č. 03
Datum revize 23-Aug-2011
Číslo CAS Směs
Identifikace společnosti Hewlett-Packard s.r.o.
Vyskocilova 1/1410
140 21 Praha 4
Czech Republic
telefon +420 26130 7310

Informační linka společnosti Hewlett-Packard o zdravotních účincích
(Bezplatně v rámci USA) 1-800-457-4209
(Přímo) 1-503-494-7199
Zákaznická linka společnosti HP
(Bezplatně v rámci USA) 1-800-474-6836
(Přímo) 1-208-323-2551
E-mail: hpcustomer.inquiries@hp.com
Toxikologické informační středisko +420 22491 9293
a/nebo +420 22491 5402

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

Přehled pro případy ohrožení V případě kontaktu s pokožkou nebo očima může dojít k podráždění.

Akutní dopad na zdraví**Styk s pokožkou**

Předpokládá se, že všechna potenciální rizika jsou způsobena těmito složkami.

2-pyrrolidon

Při styku s pokožkou může nastat podráždění.

Substituted diol

Při styku s pokožkou může nastat podráždění.

Zasažení očí

2-pyrrolidon

Zasažení očí může způsobit podráždění.

Substituted diol

Zasažení očí může způsobit podráždění.

Vdechnutí

2-pyrrolidon

Vdechnutí může způsobit podráždění dýchacích cest.

Požiti

2-pyrrolidon

Požiti inkoustu může vyvolat nevolnost, zvracení a průjem.

Potenciální účinky na zdraví**Expoziční vstupy**

K možnému poškození při kontaktu s tímto produktem může dojít v případě očí a pokožky

Za normálních okolností se vdechnutí výparů nebo požití nepovažuje za významný způsob vniknutí tohoto produktu do organismu.

Úplné údaje o toxicitě nejsou pro toto konkrétní složení k dispozici

Chronické účinky na zdraví

Nejsou známy.

Karcinogennost

Saze jsou IARC klasifikovány jako karcinogen skupiny 2B (látky je potenciálně karcinogenní pro lidi). Vzhledem k tomu, že jsou saze v tomto přípravku ve vázané formě, nevykazují karcinogenní nebezpečí.

Žádná z ostatních složek tohoto přípravku není klasifikována jako karcinogen podle ACGIH, EU, IARC, MAK, NTP nebo OSHA.

Další informace

Tento modrý inkoust není klasifikován podle směrnice EU 1999/45/EC.

Klasifikace

Není klasifikováno.

Fyzické nebezpečí

Není klasifikováno jako fyzikálně nebezpečné.

Nebezpečí pro zdraví

Není klasifikováno jako zdraví nebezpečné.

3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

Složky	Číslo CAS	Procento	Č.ES	Klasifikace
2-pyrrolidon	616-45-5	10 - 15	210-483-1	Xi;R36/38
Substituted diol	Vlastnický	7.5 - 10	Vlastnický	
Acrylic-Styrene Polymer	není k dispozici	5 - 7.5		
Uhlíková čern	1333-86-4	1 - 2.5	215-609-9	
Voda	7732-18-5	>60	231-791-2	

Poznámky ke složení

Tato inkoustová náplň obsahuje přípravek na bázi vodných barviv. Tento produkt byl posouzen podle Směrnic EU 67/548/EEC a 1999/45/EC, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění označení rizikovosti zmíněných v této části najdete v části 16.

Saze jsou v tomto přípravku přítomny pouze ve vázané formě.

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Vdechnutí

Přemístěte na čerstvý vzduch. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.

Styk s pokožkou

Důkladně omyjte postižené oblasti mýdlem a vodou. Pokud dojde k podráždění či toto přetrvává, vyhledejte lékaře.

Zasažení očí

Neprotírejte oči. Okamžitě vypláchněte proudem čisté teplé vody (s nízkým tlakem) po dobu nejméně 15 minut nebo do odstranění částic. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

Požiti

Při požití velkého množství vyhledejte lékařskou pomoc.

5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

Bod vznícení

93.3 °C (200 °F) Testovací zařízení Pensky-Martens Closed Cup

Vhodná hasiva

Hasící prášek, CO₂, vodní sprcha či běžná pěna.

Hasiva, která nesmí být použita z bezpečnostních důvodů

Nejsou známy.

Speciální pokyny pro hašení

Nebylo stanoveno.

Nebezpečné produkty spalování

Viz část 10.

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

Osobní preventivní opatření

Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky.

Opatření na ochranu životního prostředí

Nenechtejte vniknout do kanalizace. Nevylévejte do povrchových vod nebo kanalizace.

Postupy pro uzavření prostoru

Tam, kde je to možné, rozlitou látku zahradte. Absorbujte inertním absorpčním materiálem, např. suchou hlínou, pískem nebo křemelinou, komerčními sorbenty, nebo získejte zpět použitím čerpadel.

Čisticích metodách

Vytřete inertním savým materiálem.

Další informace

Vytřete inertním savým materiálem. Pomalu materiál vysajte nebo jej shrňte do sáčku či do jiného uzavřeného obalu. Likvidaci provádějte v souladu se státními a místními předpisy. Viz také část 13 Pokyny k likvidaci

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

Manipulace

Zabraňte potřísnění pokožky a oděvu a vniknutí do očí.

Skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Uchovávejte mimo dosah vysoké teploty nebo chladu.

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Limity dávek
Česká republika
Složky

Uhlíková čern (1333-86-4)

Typ

PEL (časově vážený průměr)

Hodnota

2.0000 mg/m3

Forma

Prach.

Údaje o dodatečné expozici	Pro tento produkt nebyly stanoveny expoziční limity.
Omezování expozice pracovníků	
Všeobecné	Použijte prostředky osobní ochrany k omezení styku s pokožkou a očima.
Hygienická opatření	S produktem nakládejte v souladu se zásadami průmyslové hygieny a bezpečnosti.

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Vzhled	Není k dispozici.
Skupenství	Kapalina
Forma	Není k dispozici.
Barva	Černý.
Zápach	Není k dispozici.
Prahová hodnota zápachu	Není k dispozici.
pH	Není k dispozici.
Bod varu	Není k dispozici.
Bod vznícení	93.3 °C (200 °F) Testovací zařízení Pensky-Martens Closed Cup
Limity hořlavosti na vzduchu, horní, v obj. %	Není k dispozici.
Limity hořlavosti na vzduchu, dolní, v obj. %	Není k dispozici.
Tlak páry	Není k dispozici.
Relativní hustota	Není k dispozici.
Rozpustnost (voda)	Není k dispozici.
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda	Není k dispozici
Viskozita	Není k dispozici.
Hustota par	Není k dispozici.
Rychlost odpařování	Není k dispozici.
Teplota tání	Není k dispozici.
Bod tuhnutí	Není k dispozici.
Bod samovznícení	Není k dispozici.
Organické těkavé látky	256 g/l (Determined by EPA Method 24)
Další informace	US EPA Method 24

10. STÁLOST A REAKTIVITA

Nebezpečné produkty rozkladu	Při rozkládání může tento výrobek vytvářet plynné oxidy dusíku, oxid uhelnatý, oxid uhličitý nebo nízkomolekulární uhlovodíky., fluorované uhlovodíky a fluorovodík.
Stabilita	Při doporučených podmínkách skladování stabilní.
Nažádoucí materiály	Nesnáší se se silnými bázemi a s oxidačními prostředky.
Nebezpečná polymerace	Nejsou známy.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

Karcinogenost	Saze jsou Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IACR) a státem Kalifornie na základě propozice 65 klasifikovány jako karcinogen (potenciálně karcinogenní pro lidi, skupina 2B). Ve svých hodnoceních sazí obě organizace uvádí, že k expozici sazím jako takovým nedochází, pokud zůstávají vázány ve výrobové matrici, konkrétně v kaučuku, inkoustu nebo v nátěrové hmotě.
Akutní toxicita	Není k dispozici.
Vážné poškození očí/podráždění očí	Není k dispozici.
Další informace	U tohoto složení inkoustu nebyly testovány toxické účinky. Informace o potenciálních vlivech na zdraví naleznete v části 2 a pokyny k poskytnutí první pomoci v části 4.

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

Ekotoxicita	Nejsou k dispozici žádné informace.
Vodní toxicita	Nejsou k dispozici žádné informace.

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

Pokyny pro nakládání s odpadem

Likvidaci provádějte v souladu se státními a místními předpisy.

Program recyklace spotřebních materiálů HP Planet Partners (trademark) umožňuje jednoduchou a praktickou recyklaci originálních spotřebních materiálů pro inkoustové a laserové tiskárny společnosti HP. Další informace o této službě a její dostupnosti ve vaší oblasti naleznete na adrese <http://www.hp.com/recycle>.

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

ADR

Není regulováno jako zvláště nebezpečný výrobek.

IATA

Není regulováno jako zvláště nebezpečný výrobek.

IMDG

Není regulováno jako zvláště nebezpečný výrobek.

15. INFORMACE O PŘEDPÍSECH

Značení

Obsahuje

2-pyrrolidon, Acrylic-Styrene Polymer , Substituted diol, Uhlíková čern, Voda

Označení ES

U tohoto produktu není požadované označení podle směrnice EU 1999/45/EC.

Informace o předpisech

Informace o všech chemických látkách obsažených v tomto produktu společnosti HP byly ohlášeny nebo se na ně vztahuje výjimka podle zákonů o ohlašování chemických látek v následujících zemích: USA (TSCA), EU (EINECS/ELINCS), Švýcarsko, Kanada (DSL/NDL), Austrálie, Japonsko, Filipíny, Jižní Korea, Nový Zéland a Čína.

16. DALŠÍ INFORMACE

Znění vět v části 2 a 3

R36/38 Dráždí oči a a pokožku.

Další informace

Tento Bezpečnostní list byl připraven v souladu se směrnicí EU 91/155/EEC a doplněn podle směrnice 2001/58/EC.

Prohlášení

Tento Bezpečnostní list je zákazníkům společnosti Hewlett-Packard poskytován zdarma. Informace odpovídají nejnovějším poznatkům společnosti Hewlett-Packard v době přípravy tohoto dokumentu a jsou pokládány za přesné. Neměly by však být pokládány za záruku konkrétních vlastností produktu nebo jejich vhodnosti pro určitý účel. Tento dokument byl připraven v souladu s požadavky jurisdikce uvedené výše v Části 1 a je možné, že nesplňuje požadavky nařízení v jiných zemích.

Datum vystavení

23-Aug-2011

Informace výrobce

Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, California 94304-1112 US
(Přímo) 1-503-494-7199
(Bezplatně v rámci USA) 1-800-457-4209

Vysvětlení zkratk

ACGIH	Americký svaz státních průmyslových hygieniků (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
CAS	služba Chemical Abstracts Service
CERCLA	Zákon o odpovědnosti, kompenzacích a závazcích vůči životnímu prostředí (Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act)
CFR	Sbírka federálních předpisů (Code of Federal Regulations)
COC	Zařízení Cleveland Open Cup na měření vznětlivosti
DOT	Ministerstvo dopravy
EPCRA	Zákon o plánování pro případ ohrožení a přístupu veřejnosti k informacím (SARA, Emergency Planning and Community Right-to-Know Act)
IARC	Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny
NIOSH	Národní ústav pro ochranu zdraví a bezpečnost práce (National Institute for Occupational Safety and Health)
NTP	Národní toxikologický program (National Toxicology Program)
OSHA	Úřad pro ochranu zdraví a bezpečnost práce (Occupational Safety and Health Administration)
NPK-P	Přípustný expoziční limit
RCRA	Zákon o zachování a obnově zdrojů (Resource Conservation and Recovery Act)
REC	Doporučeno
REL	Doporučené expoziční limity
SARA	Zákon USA o odstraňování starých zátěží a odpovědnosti za kontaminovaná území z roku 1986 (Superfund Amendments and Reauthorization Act)
NPK-L	Limit krátkodobé expozice
TCLP: <hodnota>	Postup pro filtrování toxických látek (Toxicity Characteristics Leaching Procedure)
TLV	Mezní limitní hodnota
TSCA	Zákon o kontrole toxických látek (Toxic Substances Control Act)
Organické těkavé látky	Prchavé organické součásti